

## Elokance - ELO 2500 MK2



Ensemble de sonorisation 2500 watts RMS haut de gamme composé de 2 ELO 12 MK2, 2 ELO SUB15A MK2, 2 ELO SUB15Amono MK2 et 2 câbles Speakon. Finition granité noir. Idéal pour grosses...

**Prix au 29/03/2024 : 2999 € TTC**  
(au lieu de 3370 € TTC)

### Elokance ELO 2500 MK2 - Enceinte - Système Amplifié

Ensemble de sonorisation 2500 watts RMS haut de gamme composé de 2 ELO 12 MK2, 2 ELO SUB15A MK2, 2 ELO SUB15Amono MK2 et 2 câbles Speakon. Finition granité noir. Idéal pour grosses prestations.

#### Fiche technique :

- Elokance ELO 2500 MK2
- Pack quadriphonique haut de gamme composé de 2 ELO 12 MK2, 2 ELO SUB15AMono MK2 et 2 ELO SUB15A MK2
- Puissance totale 2500W RMS
- DSP intégré
- Connectivité Bluetooth
- Finition Peinture Granitée
- Grilles de protection
- Amplificateur Class D avec DSP intégré.
- Caractéristiques Techniques :
- ELOKANCE ELO 12 MK2
- Série Elo
- Enceinte Passive
- Haut
- Parleur 12" (31cm)
- Bobine à compression 1" (25mm) en titane
- Puissance : 250W RMS/500W Max sous 8 Ohms
- Bande Passante @
- 10dB : 55Hz
- 19Khz
- SPL Max. : 127 dB
- Sensibilité (1W/1m): 97dB
- Fréquence de coupure du filtre : 2.5 Khz
- Connecteur d'entrée : 1 x Speakon

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



- Connecteur de sortie : 1 x Speakon
- Grille de protection
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 Poignées de transport sur les côtés
- Finition Peinture Granit
- Dimensions de l'enceinte seule : 465x400x665 mm
- Poids brut : 21 kg
- Poids net : 18 kg
- Elokance ELO SUB15A MK2
- Série Elo
- Caisson de basses actif (amplifié)
- Amplification Classe D
- DSP intégré avec 4 réglages : Main, Music, Live, Speech
- Connectivité Bluetooth
- 1 Haut
- Parleur 15" (38cm)
- Bobine HP : 3"
- Puissance : 500W RMS
- Amplificateur 2 x 150W RMS pour les sorties satellites
- Bande Passante @
- 10dB : 35Hz
- 20Khz
- SPL Max : 132 dB (caisson de basses seul)
- Limiteur et protections contre court circuit et surchauffe.
- Entrées XLR/Jack 6.35 mm
- Sorties Speakon pour satellites
- Réglage de niveaux séparés pour Right/Left/Sub.
- Sélecteur Ground/Lift
- Sélecteur Mono/Stéréo pour utiliser les 2 sorties satellites en une seule voie.
- Sélecteur de phase 0/180° pour le caisson de basses.
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 poignées de transport sur les côtés
- Finition Peinture Granit Epoxy
- Dimensions de l'enceinte seule : 450 x 520 x 486 mm
- Poids brut du caisson seul : 35 kg
- Poids net du caisson seul : 31 kg
- Elokance ELO SUB15Amono MK2
- Série Elo
- Caisson de basses actif (amplifié)
- Amplification Classe D
- 1 Haut
- Parleur 15" (38cm)
- Puissance : 500W RMS
- Limiteur et protections contre court circuit et surchauffe.
- Sortie LINK ou Highpass @ 100 Hz
- Fréquence de coupure pour le sub réglable de 80Hz à 180Hz.
- Réglage de niveau
- Entrées combo XLR/Jack 6.35 mm
- Sélecteur Ground/Lift
- Sélecteur de phase 0/180° pour le caisson de basses.
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 Poignées de transport sur les côtés
- Finition Peinture Granit
- Dimensions de l'enceinte seule : 450 x 520 x 486 mm
- Poids brut : 35 kg
- Poids net : 31 kg
- Livré avec 2 câbles Speakon 6m PLUGGER

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



## Fiche technique

- Pack quadriphonique haut de gamme composé de 2 ELO 12 MK2, 2 ELO SUB15AMono MK2 et 2 ELO SUB15A MK2
- Puissance totale 2500W RMS
- DSP intégré
- Connectivité Bluetooth
- Finition Peinture Granitée
- Grilles de protection
- Amplificateur Class D avec DSP intégré.

•

- Caractéristiques Techniques :
- ELOKANCE ELO 12 MK2
- Série Elo
- Enceinte Passive
- Haut#Parleur 12" (31cm)
- Bobine à compression 1" (25mm) en titane
- Puissance : 250W RMS/500W Max sous 8 Ohms
- Bande Passante @#10dB : 55Hz#19Khz
- SPL Max. : 127 dB
- Sensibilité (1W/1m): 97dB
- Fréquence de coupure du filtre : 2.5 Khz
- Connecteur d'entrée : 1 x Speakon
- Connecteur de sortie : 1 x Speakon
- Grille de protection
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 Poignées de transport sur les côtés
- Finition Peinture Granit
- Dimensions de l'enceinte seule : 465x400x665 mm
- Poids brut : 21 kg
- Poids net : 18 kg

•

- Elokance ELO SUB15A MK2
- Série Elo
- Caisson de basses actif (amplifié)
- Amplification Classe D
- DSP intégré avec 4 réglages : Main, Music, Live, Speech
- Connectivité Bluetooth
- 1 Haut#Parleur 15" (38cm)
- Bobine HP : 3"
- Puissance : 500W RMS
- Amplificateur 2 x 150W RMS pour les sorties satellites
- Bande Passante @#10dB : 35Hz#20Khz
- SPL Max : 132 dB (caisson de basses seul)
- Limiteur et protections contre court#circuit et surchauffe.
- Entrées XLR/Jack 6.35 mm
- Sorties Speakon pour satellites
- Réglage de niveaux séparés pour Right/Left/Sub.
- Sélecteur Ground/Lift
- Sélecteur Mono/Stéréo pour utiliser les 2 sorties satellites en une seule voie.
- Sélecteur de phase 0/180° pour le caisson de basses.
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 poignées de transport sur les côtés

CentralSono - Magasin de Bordeaux - 1 Rue Salvador Dali - 33140 Villenave d'Ornon - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 05 56 370 370 Fax : 05 56 044 201



- Finition Peinture Granit Epoxy
- Dimensions de l'enceinte seule : 450 x 520 x 486 mm
- Poids brut du caisson seul : 35 kg
- Poids net du caisson seul : 31 kg
- Elokance ELO SUB15Amono MK2
- Série Elo
- Caisson de basses actif (amplifié)
- Amplification Classe D
- 1 Haut#Parleur 15" (38cm)
- Puissance : 500W RMS
- Limiteur et protections contre court#circuit et surchauffe.
- Sortie LINK ou Highpass @ 100 Hz
- Fréquence de coupure pour le sub réglable de 80Hz à 180Hz.
- Réglage de niveau
- Entrées combo XLR/Jack 6.35 mm
- Sélecteur Ground/Lift
- Sélecteur de phase 0/180° pour le caisson de basses.
- Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte
- 2 Poignées de transport sur les côtés
- Finition Peinture Granit
- Dimensions de l'enceinte seule : 450 x 520 x 486 mm
- Poids brut : 35 kg
- Poids net : 31 kg
- Livré avec 2 câbles Speakon 6m PLUGGER